



# ZAZA2 PBJ

Brevet déposé/Patent deposit



## AVANTAGES/ADVANTAGES

- Facile et simple à installer  
Easy to install
- 1 Sans SERRE-CÂBLE!  
No CLAMP
- 1 Sans maintenance  
No maintenance




**Safety Line / Ligne de vie :**  
ø 12 mm or 1/2"

Galvanized steel wire rope with metal core /  
Câble acier galvanisé avec âme métallique  
7x19 / 1x19



-Non rotating wire rope / Anti-giratoire  
-6x26 Swaged/ Compacté

**For any other type: do tests**  
**Pour tout autre type : faire des tests**



**EN 15567-1**  
**EN13411-3**

**STANDARDS**  
**ACCT**



**JEU/FOR GAME**

= 1 x GO 12 - LO 1/2"  
1250 Kg


+ 1 x GO 10 - LO 7/16"  
CT/WLL:1000 Kg

OU


**TYROLIENNE/ZIPLINE**

= 1 x GO 14 - LO 9/16"  
2000 Kg

+ 1 x GO 10 - LO 7/16"  
CT/WLL:1000 Kg





## EXEMPLES DE FIXATIONS (liste non-exhaustive) / FIXATION EXAMPLE (non-exhaustive list)



ELINGUE DE LEVAGE RONDE TEXTILE TYPE "E" CMU mini 2 tonnes  
ROUND TEXTILE SLING FOR LIFTING TYPE "E" WLL mini 2 tons

**NORMES: EN 13411-1/7**  
**STANDARDS:**



**CÂBLES ø12 or 1/2"**  
**ÂME METALLIQUE**  
**METALLIC CORE**

**COSSE-COEUR / THIMBLE**

**Chain HR/HS ø 8/10 Grade 80 mini**




**La CMU des fixations doit être correctement dimensionnée / WLL of the fixing element must be correctly sized**




**Une platine de tyrolienne doit impérativement être montée avec une platine backup**  
**A zipline plate must be fitted with a backup plate.**

**Operation 1**



x1



**MANILLE LYRE/BOW SHACKLE**


**= HR 2T - HS 1/2"**

**NORMES DE MONTAGE  
STANDARDS OF ASSEMBLY**



**EN 15567-1  
EN 13411-3  
STANDARDS - ACCT**


**Operation 2**



a1 =

x1 = GO 10 - LO 7/16"

**PLAQUE DE GUIDAGE  
GUIDING PLATE**




a2 =

**POUR JEUX/FOR GAMES**

x1 = GO 12 - LO 1/2"


**POUR TYROLIENNE/FOR ZIPLINE**

x1 = GO 14 - LO 9/16"




**Operation 3**

**● INSTALLATION DE LA PLATINE DE DEPART  
INSTALLATION of STARTING PLATE**



a3 =



OK!


4 x 130KN

**COSSE-COEUR / THIMBLE**



## Operation 4


- INSTALLATION DE LA PLATINE D'ARRIVEE  
INSTALLATION of ARRIVALL PLATE



VOIR OPTION  
SEE OPTION  
Operation 7


## Operation 5

- TENSION DU CÂBLE  
CABLE TENSION




## Operation 6

- POUR SERTIR  
TO CRIMP



## Operation 7


- **OPTION:**  
SYSTEME DE TENSION = POUR TYROLIENNE  
TENSION SYSTEM = FOR ZIPLINE



= POUR AJUSTER LA  
TENSION DU CÂBLE  
TO ADJUST CABLE  
TENSION

## Operation 8

- **RECOMMANDATION DE MONTAGE**  
RECOMMANDATION ASSEMBLY



## Operation 9

- **JONCTION**  
JUNCTION

Exemples (non contractuel)  
de systèmes de fixations  
NOT contractual Examples  
system for fixation

