



ZAZA 2 DELTA

Pour jeux / for games



AVANTAGES:

- SPÉCIAL STRUCTURE ARTIFICIELLE / SPECIAL FOR ARTIFICIAL STRUCTURE
- VIRAGES DE 0° à 270° / REALIZE BENDS OF 0° to 270°
- POLYVALENCE / FLEXIBILITY



Safety Line / Ligne de vie :

ø 12 mm or 1/2"

Galvanized steel wire rope with metal core /
Câble acier galvanisé avec âme métallique :-
-7x19


-Non rotating wire rope / Anti-giratoire
-6x26 Swaged/ Compacté

For any other type: do tests
Pour tout autre type : faire des tests

ADAPTABLE




GO/LO 10
OPTION



ZAZA2
JAWS


NORMES
EN 15567-1

STANDARDS




STAINLESS
STEEL



INOX 316L




=



OU
OR







EXEMPLES DE SYSTEME DE FIXATIONS / EXAMPLE OF FIXING SYSTEM



Opération 1

MODE DE FIXATION / METHOD OF ATTACHMENT




Sur chaîne double
On double chain



NORMES DE MONTAGE
STANDARDS OF ASSEMBLY



EN 15567-1
EN 13411-1/7
STANDARDS - ACCT



Sur chaîne simple
On single chain




La CMU des fixations doit être correctement dimensionnée / WLL of the fixing element must be correctly sized

Opération 2

Platine de Départ / Arrivée

Starting/Arrival Plate




NORMES DE MONTAGE STANDARDS OF ASSEMBLY




EN 15567-1
EN 13411-1/7
STANDARDS - ACCT

Exemples de départs centralisés / Examples of centralized departures




Opération 3

Exemples de Combinaison de Montage Examples of Combination to Assembly



Opération 4

RECOMMANDATION DE MONTAGE / RECOMMENDATION ASSEMBLY



OBLIGATOIRE
MANDATORY

NORMES DE MONTAGE STANDARDS OF ASSEMBLY



EN 15567-1
EN 13411-1/7
STANDARDS - ACCT

